



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Ахматовского района
г. Грозного**

Директору
МБОУ «СОШ № 38 г. Грозного»

Керимовой Р.С.

ул. И.А. Арсаханова, д. 17,
г. Грозный, ЧР

ул. Р.И. Гайдабаева, 29 «б», г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

28.07.2021 № 40-НМ-21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности и
законодательства о противодействии терроризму

Прокуратурой Ахматовского района г. Грозного в соответствии с заданием прокуратуры республики с привлечением специалиста ОНД Ленинского района г. Грозного проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности избирательного участка, расположенного в МБОУ «СОШ № 38» г. Грозного (далее – Учреждение) в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства.

В силу с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму в ст. 3 Федерального закона законодателем определено как деятельность органов государственной власти и местных администраций по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии п.п. «а» п.2 Концепции противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется путем предупреждения (профилактики) терроризма.

Частью 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных

АБ № 000113

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

По требованиям п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее – Правила) в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Пунктом 54 Правил определено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Согласно п. 407 Правил каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Согласно п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

При этом в ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение вышеперечисленных требований закона в Учреждении не разработаны (отсутствуют) планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах; автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии; огнетушители разряжены.

Таким образом, изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что руководство Учреждения не обеспечены надлежащие условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасности несовершеннолетних, в том числе избирателей, что создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными за указанный участок работы лицами своих обязанностей.

В целях выправления сложившейся ситуации руководству Учреждения следует принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, в том числе путем усиления контроля за деятельностью подчиненных лиц ответственных за данное направление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствовавших.

2. Разработать и разместить на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, обеспечить приведение в исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, перезарядить огнетушители.

3. По установленным фактам нарушений закона решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



Р.А.-Х. Джамалханов



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Ахматовского района
г. Грозного**

ул. Р.И. Гайдабаева, 29 «б», г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

д.б. 07.2021 № 40-НМ-21

Директору
МБОУ «СОШ № 38 г. Грозного»

Керимовой Р.С.

ул. И.А. Арсаханова, д. 17,
г. Грозный, ЧР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности и
законодательства о противодействии терроризму

Прокуратурой Ахматовского района г. Грозного в соответствии с заданием прокуратуры республики с привлечением специалиста ОНД Ленинского района г. Грозного проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности избирательного участка, расположенного в МБОУ «СОШ № 38» г. Грозного (далее – Учреждение) в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанность государства.

В силу с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму в ст. 3 Федерального закона законодателем определено как деятельность органов государственной власти и местных администраций по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии п.п. «а» п.2 Концепции противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется путем предупреждения (профилактики) терроризма.

Частью 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных

АБ № 000113

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

По требованиям п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее – Правила) в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Пунктом 54 Правил определено, что руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Согласно п. 407 Правил каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Согласно п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

При этом в ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение вышеперечисленных требований закона в Учреждении не разработаны (отсутствуют) планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах; автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии; огнетушители разряжены.

Таким образом, изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что руководство Учреждения не обеспечены надлежащие условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасности несовершеннолетних, в том числе избирателей, что создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения ответственными за указанный участок работы лицами своих обязанностей.

В целях выправления сложившейся ситуации руководству Учреждения следует принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, в том числе путем усиления контроля за деятельностью подчиненных лиц ответственных за данное направление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствовавших.

2. Разработать и разместить на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, обеспечить приведение в исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, перезарядить огнетушители.

3. По установленным фактам нарушений закона решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



Р.А.-Х. Джамалханов



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38» г. ГРОЗНОГО
(МБОУ «СОШ № 38» г. Грозного)

ул. Дарвина, 17, г. Грозный, Чеченская Республика, 364031
Тел.: +7 (928) 016-58-00
e-mail: grozny-sch38@yandex.ru; <https://sosh38.edu95.ru/>
ОКПО 87453827; ОГРН 1082031004604;
ИНН/КПП 2014260563/201401001

СОБЛЖА-ГАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ

СОБЛЖА-ГАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРДЕШАРАН ХЪУКМАТ
«№ 38 ЮКЪБЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»
(Соблжа-Галин МБОУХь «№ 38 ЮОШ»)»

Дарвина урам, 17, Соблжа-Гала, Нохчийн Республика, 364031
Тел.: +7 (928) 016-58-00
e-mail: grozny-sch38@yandex.ru; <https://sosh38.edu95.ru/>
ОКПО 87453827; ОГРН 1082031004604;
ИНН/КПП 2014260563/201401001

28.07.2021 № 03

На № _____ от _____

Заместителю прокурора
Ахматовского района г.Грозного
советнику юстиции
Джамалханову Р.А-Х.

Об устранении нарушений

В ответ на ваше представление от 28.07.2021г. за № 40-7/11-21 об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства противодействию терроризму сообщая, что Ваше представление было тщательно мною рассмотрено с участием представителя прокуратуры района Э.А.Болтаевой.

В результате служебной проверки было выявлено, что факт нарушения имел место. Приняты меры устранения нарушения закона, причин и условий, им способствующих. Разработаны и размещены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, приведены в исправное состояние пожарная сигнализация и огнетушители.

За неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей ст. 192 ТК РФ объявлено дисциплинарное взыскание заместителю директора АХЧ Дадаеву Магомед-Эмину Ширваниевичу.

Приняты меры устранения нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Директор



Керимова Р.С.

Месербиева Элина Залимхановна, заместитель директора по ИКТ
+7(928) 745-23-92
grozny-sch38@yandex.ru

Департамент образования Мэрии г. Грозного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38» г. Грозного
(МБОУ «СОШ №38» г. Грозного)

Соблжа-Галин Мэрин дешаран департамент
«Централъни юкъардешаран школа №38»
Соблжа-галин муниципалъни юкъардешаран учреждени

П Р И К А З

28.02.2021

№ 03

г. Грозный

О дисциплинарном взыскании

В соответствии со статьями 192 и 193 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Представления Прокуратуры Ленинского района г. Грозного от 25.02.2021 г. №40-214-21

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За нарушений и не исполнение трудовых обязанностей, заместителю по АХЧ Дахаеву Мохмад-Эми Ширваниевичу, объявить замечание.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Р.С. Керимова

С приказом ознакомлен:

Дахаев М-Э.Ш.